




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Health Office

แบบประชาสัมพันธ์และแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗ (๑) และมาตรา ๓๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘



กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
(คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ)



QR CODE : ไฟล์ พรบ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘

- พ.ร.บ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘ (แปลภาษาไทย) 
- พ.ร.บ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘ (แปลภาษาอังกฤษ) 
- คู่มือโรคติดต่ออันตราย ๑๓ โรค สำหรับประชาชน 

หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://bit.ly/2LsXYcV>



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒

- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การแจ้ง ให้แจ้งต่อ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๘๑๑๖๙๕ ภายในสามชั่วโมง นับแต่ พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่ออันตราย เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่อาจแจ้งภายในสามชั่วโมงได้
ให้ดำเนินการทันที ที่ สามารถกระทำได้
- กรณี ผู้แจ้งเป็นผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ ทำงานของตน ชื่อ อายุ เพศ
สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ที่ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาดพักรักษาตัวอยู่ วันที่เริ่มเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด วันแรกรับไว้ รักษา การวินิจฉัยโรค ขั้นต้น ประเภทและ
อาการสำคัญของผู้ที่เป็นหรือมี เหตุ อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาด และผลการรักษา
- กรณี ผู้แจ้งเป็นผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ให้แจ้งชื่อที่อยู่และสถานที่
ทำงานของตน ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทำงานของผู้ส่งวัตถุ ตัวอย่าง
การวินิจฉัยโรคขั้นต้น และผลการชันสูตร
- โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โรค ดังนี้
 - (๑) กาฬโรค (Plague)
 - (๒) ไข้ทรพิษ (Smallpox)
 - (๓) ไข้เหลือง (Yellow fever)
 - (๔) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS)
 - (๕) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (Ebola virus disease - EVD)
 - (๖) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome - MERS)
 - (๗) โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease)
 - (๘) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Handra virus disease)
 - (๙) โรคติดเชื้อไวรัสนิปปาห์ (Nipah virus disease)
 - (๑๐) โรคไข้ลาสซา (Lassa fever)
 - (๑๑) ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก (Crimean - Congo hemorrhagic fever)
 - (๑๒) ไข้เวสต์ไนล์ (West Nile Fever)
 - (๑๓) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - resistant tuberculosis (XDR - TB))



เอกสาร QR CODE

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งในกรณีที่มี โรคติดต่ออันตราย

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ชัยภูมิ

E-mail: cpepid@hotmail.com

Tel : ๐๔๔ ๘๑๑๖๙๕



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๙

- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
- โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๕๗ โรค ดังนี้
 - (๑) กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma Venereum หรือ Granuloma Inguinale)
 - (๒) ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
 - (๓) ไข้ดำแดง (Scarlet fever)
 - (๔) ไข้เด็งกี (Dengue Fever)
 - (๕) ไข้ปวดข้อยุ่งลาย (Chikungunya fever)
 - (๖) ไข้มาลาเรีย (Malaria)
 - (๗) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown origin/Fever of Unknown Origin/Fever caused)
 - (๘) ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น (Japanese Encephalitis)
 - (๙) ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Unspecified encephalitis)
 - (๑๐) ไข้หวัดนก (Avian Influenza)
 - (๑๑) ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
 - (๑๒) ไข้มหัด (Measles)
 - (๑๓) ไข้มหัดเยอรมัน (Rubella)
 - (๑๔) ไข้เอนเทอริก (Enteric fever)
 - (๑๕) ไข้เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)
 - (๑๖) คอตีบ (Diphtheria)
 - (๑๗) คางทูม (Mumps)
 - (๑๘) ซิฟิลิส (Syphilis)
 - (๑๙) บาดทะยัก (Tetanus)
 - (๒๐) โปลิโอ (Poliomyelitis)
 - (๒๑) แผลริมอ่อน (Cancroid)
 - (๒๒) พยาธิทริคิเนลลา (Trichinosis)
 - (๒๓) พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (Vaginal Trichomoniasis)
 - (๒๔) เมลิออยโดสิส (Meliodosis)
 - (๒๕) เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ (Eosinophilic meningitis)
 - (๒๖) เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Unspecified meningitis)
 - (๒๗) เริ่มของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก (Anogenital Herpes)
 - (๒๘) โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ บี ซี ดี และ อี (Viral hepatitis A, B, C, D and E)
 - (๒๙) โรคตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis)
 - (๓๐) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
 - (๓๑) โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส (Streptococcus suis)
 - (๓๒) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis Lymphatic Filariasis)
 - (๓๓) โรค布鲁เซลโลสิส (Brucellosis)
 - (๓๔) โรคบิด (Dysentery)
 - (๓๕) โรคปอดอักเสบ (Pneumonitis หรือ Pneumonia)
 - (๓๖) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

- (๓๗) โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth disease)
- (๓๘) โรคเรื้อน (Leprosy)
- (๓๙) โรคไลชมาเนีย (Leishmaniasis)
- (๔๐) โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)
- (๔๑) โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus)
- (๔๒) โรคสุกใส หรืออีสุกอีใส (Varicella, Chickenpox)
- (๔๓) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP)
- (๔๔) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)
- (๔๕) โรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency Syndrome : AIDS)
- (๔๖) โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
- (๔๗) โลนที่อวัยวะเพศ (Pediculosis Pubis)
- (๔๘) วัณโรค (Tuberculosis)
- (๔๙) ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Hepatitis)
- (๕๐) หนองใน (Gonorrhea)
- (๕๑) หนองในเทียม (Non Gonococcal Urethritis : NGU)
- (๕๒) หูดข้าวสุก (Genital Molluscum Contagiosum)
- (๕๓) หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Condyloma Acuminata หรือ Venereal Warts)
- (๕๔) อหิวาตกโรค (Cholera)
- (๕๕) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Event Following Immunization : AEFI)
- (๕๖) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
- (๕๗) ไอกรน (Pertussis)

หลักเกณฑ์ และ วิธีการแจ้ง

- ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ แจ้ง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ชัยภูมิ (โทร ๐๔๔ ๘๑๑๖๙๕)
- ในเขตพื้นที่ อำเภออื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ให้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่สังกัด โรงพยาบาลประจำอำเภอของรัฐ หรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่

