

ร่าง



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

คู่มือการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
LAW CENTER
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

คู่มือการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษา

นายสุวรรณชัย	วัฒนาอิงเจริญชัย	อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายอัษฎางค์	รวยอาจิณ	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายธนรักษ์	ผลิพัฒน์	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายขจรศักดิ์	แก้วจรัส	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายปรีชา	เปรมปรี	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายสมบัติ	แทนประเสริฐสุข	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

จัดทำโดย

คณะทำงานจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

คำนำ

ตามที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีอนุบัญญัติหลายฉบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งเนื้อหาสาระเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อันส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป

ดังนั้น เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมโรคจึงได้มีคำสั่ง ที่ ๑๘๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ระบบดิจิทัล (Digital) หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ซึ่งกรมควบคุมโรคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของประเทศต่อไป

สารบัญ

	หน้า
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ : ความหมาย & หน้าที่และอำนาจ	๑
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ : ความหมาย & หน้าที่	๕
ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘	
- โรคไข้เด็งกี (Dengue Fever)	๘
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)	๑๒
- วัณโรค (Tuberculosis)	๑๖
- ไข้เหลือง (Yellow fever)	๒๓
- โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS)	๓๓
- โรคติดเชื้อไวรัสนิปห์ (Nipah virus disease)	๓๖

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ความหมาย & หน้าที่และอำนาจ

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

- (๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- (๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- (๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- (๔) สาธารณสุขนิเทศก์
- (๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้

- (๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค
- (๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
- (๕.๓) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
- (๕.๔) ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- (๕.๕) ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
- (๕.๖) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
- (๕.๗) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
- (๕.๘) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
- (๕.๙) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทางแมลง
- (๕.๑๐) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- (๕.๑๑) ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- (๕.๑๒) ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค

(๕.๑๓) ข้าราชการสังกัดสำนักโรคติดต่อทั่วไปหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสำนักโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้

- (๕.๑๓.๑) นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
- (๕.๑๓.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
- (๕.๑๓.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป

(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้

- (๖.๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
- (๖.๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
- (๖.๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
- (๖.๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
- (๖.๕) ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ
- (๖.๖) ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
- (๖.๗) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- (๖.๘) ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
- (๖.๙) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

- (๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- (๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
- (๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
- (๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
- (๕) สาธารณสุขอำเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอำเภอ
- (๖) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน่ง

ต่อไปนี้

- (๖.๑) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
- (๖.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
- (๖.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
- (๖.๔) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
- (๖.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
- (๖.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกรมมหาดไทยซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

- (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
- (๒) นายอำเภอ

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

- (๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร
- (๓) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
- (๔) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
- (๕) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
- (๖) รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย
- (๗) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสำนักอนามัย
- (๘) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสำนักอนามัย
- (๙) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย
- (๑๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

- (๑) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- (๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
- (๓) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program : FETP)
- (๔) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
- (๕) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training : FEMT)
- (๖) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
- (๗) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกำหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมิใช่ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคตามข้อ ๑ ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

(๑) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกันหรือการควบคุมโรคติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิปัทรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

(๓) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program : FETP)

(๔) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก

(๕) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training : FEMT)

(๖) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม

(๗) เป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกำหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง

ข้อ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามข้อ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และข้อ ๒ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต้องเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคกำหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคกำหนด หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรม

(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรครับรอง หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มีใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุขเป็นผู้จัดการฝึกอบรมโดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ให้การรับรอง

กรณีสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มีใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และข้อ ๒ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มีใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ส่งร่างหลักสูตรการฝึกอบรมมายังกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาและให้การรับรองก่อน จึงจะสามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นได้

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ

ความหมาย & หน้าที่

หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ

๑. หน้าที่และอำนาจ

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อมีหน้าที่ในการ
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด

๒. องค์ประกอบ

- (๑) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ๑ คน
- (๒) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข ๒ คน
- (๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย

“เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในสาขา
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ ระบาดวิทยา จุลชีววิทยา พืชวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“หน่วยงานภาคเอกชน” หมายความว่า หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๔ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อต้องผ่าน
การฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุม
โรคกำหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง

ข้อ ๕ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดทำ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในแต่ละ
อำเภอหรือแต่ละเขต เสนอต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามที่เห็นสมควรต่อไป

ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อมีจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เพื่อให้มีการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ให้ออกเพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ได้ย้ายหรือโอนไปยังหน่วยงานที่มีได้ตั้งอยู่ในอำเภอหรือเขตเดียวกัน

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคกำหนด หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรม อันได้แก่หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใด ดังต่อไปนี้

(๑) วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program (FETP))

(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก

(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training (FEMT))

(๕) หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม

ข้อ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรครับรอง หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มีใช้เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข เป็นผู้จัดการฝึกอบรม โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ให้การรับรอง อันได้แก่หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใด ดังต่อไปนี้

(๑) หลักสูตรระบาวิทยาการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ๕ จังหวัดต้นแบบ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง

(๒) หลักสูตรระบาวิทยาและการจัดการสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

(๓) หลักสูตรระบาวิทยาเร่งด่วน สำหรับหัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

(๔) หลักสูตรระบาวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมง

ข้อ ๓ กรณีสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มีใช้เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มีใช้เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ส่งร่างหลักสูตรการฝึกอบรมมายังกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาและให้การรับรองก่อน จึงจะสามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นได้

ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรคไข้เด็งกี (Dengue Fever)

อาการของโรค



มีอาการไข้อย่างเฉียบพลัน ร่วมกับผลการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ พบเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า ๕,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และมีลิมโฟไซต์เด่นชัด และมีอาการปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อหรือกระดูก ปวดกระบอกตา มีผื่น ปรากฏผลการทดสอบทูร์นิเกต์ให้ผลบวก มีอาการของเลือดออก เช่น เลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน อุจจาระสีดำ ในกรณีผู้หญิงมีประจำเดือนมากกว่าปกติ หรือมีจุดเลือดตามร่างกาย ปรากฏร่วมด้วยอย่างน้อยสองอาการ

กรณีไข้เลือดออกเด็งกี (Dengue Hemorrhagic Fever) ผู้ป่วยมีอาการไข้อย่างเฉียบพลัน และมีอาการเลือดออก หรือปรากฏผลการทดสอบทูร์นิเกต์ให้ผลบวกอย่างหนึ่งอย่างใด และมีอาการแสดงที่บ่งถึงการรั่วของพลาสมา ตามผลการตรวจที่ปรากฏจำนวนเกล็ดเลือดต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร หรือความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น หรือค่าฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๐ จากปกติ และอาจมีการพบภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด

กรณีไข้เลือดออกช็อกเด็งกี (Dengue Shock syndrome) ผู้ป่วยไข้เลือดออกเด็งกีที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำซึ่งนำไปสู่ภาวะช็อก หรือผลต่างของความดันซิสโตลิกและความดันไดแอสโตลิกแคบกว่า ๒๐ มิลลิเมตรปรอท

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรการ

การแจ้ง

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้นให้บุคคลดังต่อไปนี้

- (๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน
- (๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
- (๓) ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว



การรายงาน

มาตรา ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๑ ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว

โรคไข้เด็งกี (Dengue Fever) (ต่อ)

การแจ้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐

กรณีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

๑. ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
๒. ผู้ทำการชันสูตร/ผู้รับผิดชอบในสถานที่ได้มีการชันสูตร **แจ้งต่อ**

ภายใน ๗ วัน
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็น

๑. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสังกัดสสจ.
๒. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดสำนักงานมัย กทม.

ช่องทางการแจ้ง

๑. แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
๒. แจ้งทางโทรศัพท์
๓. แจ้งทางโทรสาร
๔. แจ้งเป็นหนังสือ
๕. แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๖. วิธีการอื่นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกำหนดเพิ่มเติม

แต่หากโรคไข้เด็งกีได้แพร่ไปสู่ผู้อื่นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางหรือมีภาวะของการเกิดโรค มากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้อธิบดีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอำนาจประกาศชื่ออาการสำคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด และแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อสภาวะการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร

โรคไข้เด็งกี (Dengue Fever) (ต่อ)

มาตรการ

การแจ้ง

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

(๓) ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว

(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น

การดำเนินการ

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอำนาจที่จะดำเนินการเองหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดมารับการตรวจหรือรักษา
- (๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- (๓) ให้นำศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายด้วยโรคระบาดไปรับการตรวจ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค
- (๔) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น กำจัดความติดโรคหรือทำลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อ
- (๕) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง โรงเรือน หรือพาหนะที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น กำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของโรคระบาด
- (๖) ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
- (๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ
- (๘) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด

การรายงาน

มาตรา ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๑ ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูล หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว

การเข้าไป

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- (๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

โรคไข้เด็งกี (Dengue Fever) (ต่อ)

การแจ้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐

กรณีโรคระบาด

- (๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือ
แพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
(๓) ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบใน
สถานที่ที่ได้มีการชันสูตร
(๔) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถาน
ประกอบการหรือสถานที่อื่นใด

แจ้งต่อ

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็น

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ช่องทางการแจ้ง

๑. แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
๒. แจ้งทางโทรศัพท์
๓. แจ้งทางโทรสาร
๔. แจ้งเป็นหนังสือ
๕. แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๖. วิธีการอื่นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกำหนดเพิ่มเติม

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

อาการของโรค

ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ตาแดงบาง
กรณี อาจมีผื่นนูนแดงขึ้นตามร่างกาย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและ
อาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
พ.ศ. 2559

มาตรการ

การแจ้ง

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นให้บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล
ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าว
เกิดขึ้นในบ้าน

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

๓) ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ได้มีการชันสูตร ใน
กรณีที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจ
พบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว

การรายงาน

มาตรา ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้ง
ตามมาตรา ๓๑ ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามี
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) (ต่อ)

การแจ้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐

กรณีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

๑. ผู้รับผิดชอบใน
สถานพยาบาล
๒. ผู้ทำการชันสูตร/
ผู้รับผิดชอบ
ในสถานที่ได้มีการ
ชันสูตร **แจ้งต่อ**



ภายใน ๗ วัน
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็น

๑. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน
สังกัดสสจ.
๒. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัด
สำนักอนามัย กทม.

ช่องทางการแจ้ง

๑. แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
๒. แจ้งทางโทรศัพท์
๓. แจ้งทางโทรสาร
๔. แจ้งเป็นหนังสือ
๕. แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๖. วิธีการอื่นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกำหนดเพิ่มเติม

แต่หากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้แพร่ไปสู่ผู้อื่นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางหรือมีภาวะของการเกิดโรค มากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา



มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้อธิบดีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอำนาจประกาศชื่อ
อาการสำคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด และแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ ทราบ รวมทั้งประกาศยกเลิกเมื่อสภาวะการณ
ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) (ต่อ)

มาตรการ

การแจ้ง

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

- (๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน
- (๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
- (๓) ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว
- (๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น

การดำเนินการ

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอำนาจที่จะดำเนินการเองหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (๙) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด มารับการตรวจหรือรักษา
- (๑๐) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- (๑๑) ให้นำศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายด้วยโรคระบาดไปรับการตรวจ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค
- (๑๒) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น กำจัดความติดโรคหรือทำลายสิ่งใดๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อ
- (๑๓) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง โรงเรือน หรือพาหนะที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น กำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของโรคระบาด
- (๑๔) ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
- (๑๕) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ
- (๑๖) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด

การรายงาน

มาตรา ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๑ ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูล หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว

การเข้าไป

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- (๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) (ต่อ)

การแจ้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐

กรณีโรคระบาด

- (๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือ
แพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล
(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
(๓) ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบใน
สถานที่ที่ได้มีการชันสูตร
(๔) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถาน
ประกอบการหรือสถานที่อื่นใด
แจ้งต่อ




ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็น

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ช่องทางการแจ้ง

๑. แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
๒. แจ้งทางโทรศัพท์
๓. แจ้งทางโทรสาร
๔. แจ้งเป็นหนังสือ
๕. แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๖. วิธีการอื่นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกำหนดเพิ่มเติม

วันโรค



วัณโรค (ต่อ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการให้มีการประชุม **คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร** ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติจัดทำแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม XDR-TB ในพื้นที่ พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และรายงานสถานการณ์ XDR-TB ในพื้นที่ต่อกรมควบคุมโรค (มาตรา ๒๒(๑)) **๑๐**

กรมควบคุมโรค สำนักวัณโรค สำนักกระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองศูนย์กฎหมายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายวางระบบและแนวทางปฏิบัติ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเข้มข้น สนับสนุนการดำเนินงานให้กับพื้นที่และรายงานสถานการณ์ XDR-TB ต่อ **คณะกรรมการด้านวิชาการและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ๑๑**

หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกัน ควบคุม XDR-TB

วัณโรค (ต่อ)

๑ วัณโรค(TB)
และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังพ.ศ. ๒๕๕๙
วัณโรค (Tuberculosis) มีอาการไอ อ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ ร่างกายจะผอมลง เสียเหงื่อ เจ็บหน้าอก และไอเป็นเลือด อาจเป็นวัณโรคที่ปอด เยื่อหุ้มสมอง ต่อม้ำน้ำเหลือง หรือที่อวัยวะอื่นได้

๒ วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
(XDR-TB)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - resistant tuberculosis (XDR - TB)) เป็นวัณโรคที่มีการดื้อยา ๔ ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) และกลุ่มยาทางเลือกที่สองที่เป็นยาชนิดฉีด (Second - line injectable drugs) มีอาการไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด เบื่ออาหาร ไข้ น้ำหนักลด อ่อนเพลีย มีไข้ เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบ การหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

๒ ผู้มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB หมายถึง

๑) ผู้ป่วย MDR-TB หรือ pre XDR-TB ต่อไปนี้

- ปฏิเสธการรักษา หรือไม่ยินยอมให้ผู้อื่นกำกับการกินยา
- มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดการรักษา เช่น โรคจิตเวช/ คนเร่ร่อน/ ติดสุรา

เรื้อรัง/ สารเสพติด เป็นต้น

- ไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา เช่น กินหรือฉีดยาไม่สม่ำเสมอ

๒) ผู้ป่วยวัณโรคที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย XDR-TB ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคหรือMDR-TB ที่สัมผัสกับผู้ป่วย XDR-TB ที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ จำแนกได้ดังนี้

- ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (household contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย ถิ่นนอนห้องเดียวกัน (household intimate) มีโอกาสรับและติดเชื้อสูงกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกัน แต่นอนแยกห้อง (household regular)
- ผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact) หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่ผู้อาศัยอยู่ร่วมบ้านแต่อยู่ร่วมกันในพื้นที่เฉพาะ เช่น ทำงานที่เดียวกัน เดินทางร่วมกันร่วมชั้นเรียนเดียวกัน ในช่วงเวลานาน โดยใช้เกณฑ์ระยะเวลาเฉลี่ยวันละ๘ ชั่วโมง หรือมากกว่า ๑๒๐ ชั่วโมงต่อเดือน
- ผู้สัมผัสที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผู้สัมผัสที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ หักขังสถาน หรือสถานพินิจ ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย XDR-TB ที่อยู่เรือนนอนเดียวกัน

วัณโรค (ต่อ)

๔ การดำเนินการสอบสวน XDR – TB ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ นั้นมีอำนาจดำเนินการเอง หรือ ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ตาม มาตรา ๓๔ +



ให้ผู้มีเหตุอันควรสงสัยหรือผู้ป่วย XDR-TB มารับการตรวจหรือรักษา และเพื่อความปลอดภัยอาจดำเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดไว้ จนกว่าจะได้รับการตรวจและการขึ้นสตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อ



ให้เจ้าของบ้าน ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือ พาหนะที่มีผู้ป่วย XDR-TB แก่ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มาตรา ๓๔ (๔)



ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ XDR-TB แพร่ออกไป มาตรา ๓๔ (๖)



ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาต มาตรา ๓๔ (๗)



การค้นหาผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถเข้าไปในบ้านโรงเรือน สถานที่ หรือ พาหนะ ที่มี หรือสงสัยว่ามีผู้ป่วย XDR TB เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่กระจายเชื้อ มาตรา ๓๔ (๘)

+ "การสอบสวนโรค" หมายความว่า กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

+ การสอบสวนซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลจะต้องเก็บเป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ แต่อาจเปิดเผยข้อมูลได้โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ม. ๑๐

+ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันโรค (ต่อ)

การแยกผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB เพื่อวินิจฉัย หมายถึง การแยกผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB ระหว่างรอผลตรวจทดสอบความไวต่อยาแนวที่สอง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น ๘

"แยกกัก" หมายความว่า การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศเพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค

"กักกัน" หมายความว่า การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ ๕ ๘

ให้ผู้มีเหตุอันควรสงสัยหรือผู้ป่วย XDR-TB มารับการตรวจหรือรักษา และเพื่อความปลอดภัยอาจดำเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดไว้ จนกว่าจะได้รับการตรวจและการขึ้นสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย มาตรา ๓๔ (๑) ๕ ๖ ๗ ๘

"คุมไว้สังเกต" หมายความว่า การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน และอาจจะอนุญาตให้ผ่านไปไหนที่ใด ๆ ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไปถึงห้องที่ใดที่กำหนดไว้ ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่

การติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การควบคุมดูแลผู้ป่วยให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง งดหรือจำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้ป่วยต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำพื้นที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น ๗

สถานที่แยกผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB เพื่อวินิจฉัย หมายถึง ห้องแยกที่สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ในโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่แยกตัวผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB ไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยอาจเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถาบันโรงพยาบาลเอกชน หรือหน่วยบริการ

การแยกผู้ป่วยเพื่อรักษา หมายถึง การแยกตัวผู้ป่วยที่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ว่าเป็น XDR-TB ไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อการดูแลรักษาตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิดโดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ๕

สถานที่แยกผู้ป่วยเพื่อดูแลรักษา (Regional XDR-TB hub) หมายถึง โรงพยาบาลซึ่งเขตสุขภาพคัดเลือกไว้เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย XDR-TB อย่างใกล้ชิดโดยทีมสหวิชาชีพ เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และมีการจัดการสถานที่ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (Guidelines for Prevention and Control of tuberculosis transmission) ซึ่งอาจเป็น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือ โรงพยาบาลเอกชน ที่มีห้องแยกผู้ป่วยวัณโรคหรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Airborne Infection Isolation Room : AIR) หรือห้องแยกที่สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจหรือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ หรืออายุรแพทย์ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วย XDR-TB อย่างใกล้ชิดตามมาตรฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคตัวยาระดับเขตและ/หรือระดับประเทศ เป็นที่ปรึกษา

กรุงเทพมหานคร ให้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและการบริหารจัดการของสำนักงานมัย/สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เขตสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ กำหนด โดยอาจมีเขตละ ๑ แห่ง หรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการสนับสนุนของเขตสุขภาพนั้นๆ

กรณีเรือนจำ ทัดตสถานที่ สถานที่แยกผู้ป่วยเพื่อรักษา หมายถึง ทัดตสถานที่ โรงพยาบาลราชทัณฑ์

สถานที่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ที่พักอาศัย บ้านผู้ป่วย หรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดขึ้น เพื่อติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ไม่ได้อยู่ใน regional XDR-TB hub โดยต้องมีการจัดการสถานที่ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคของกรมควบคุมโรค มีทีมสหวิชาชีพของ regiona. XDR-TB hub ร่วมกับโรงพยาบาลและเครือข่ายในพื้นที่กำกับติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จนครบกำหนดการรักษา ๖

วัณโรค (ต่อ)

ดำเนินการสอบสวนโรค หากพบว่ามีผู้ป่วยหรือการระบาดของ XDR-TB ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงาน ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว ม.๓๔ วรรคสอง ๙





เมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ให้ดำเนินการสอบสวนโรคทุกราย โดยทีมร่วมสอบสวนโรค (joint investigation team, JIT) ของจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (CDCU) เริ่มดำเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน ๑๒ ชั่วโมง ทีม JIT ระดับเขตร่วมสอบสวน และทีม JIT ของกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เพื่อร่วมหรือสาคิการสอบสวนโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง



การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (CDCU) ให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙

วินิจฉัย (ต่อ)





โรคไข้เหลือง (ต่อ)

เดินทางมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง ๑

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. ๒๕๖๐

- (๑) บัวร์กินาฟาโซ (Burkina Faso)
- (๒) เฟรนช์เกียนา (French Guiana)
- (๓) รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย (Plurinational State of Bolivia)
- (๔) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Federal Republic of Nigeria)
- (๕) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
- (๖) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Federative Republic of Brazil)
- (๗) สาธารณรัฐกานา (Republic of Ghana)
- (๘) สาธารณรัฐกาบอง (Gabonese Republic)
- (๙) สาธารณรัฐกินี (Republic of Guinea)
- (๑๐) สาธารณรัฐกินี - บิสเซา (Republic of Guinea - Bissau)
- (๑๑) สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (Republic of Côte d'Ivoire)
- (๑๒) สาธารณรัฐคองโก (The Republic of the Congo)
- (๑๓) สาธารณรัฐเคนยา (Republic of Kenya)
- (๑๔) สาธารณรัฐแคเมอรูน (Republic of Cameroon)
- (๑๕) สาธารณรัฐโคลอมเบีย (The Republic of Colombia)
- (๑๖) สาธารณรัฐชาด (Republic of Chad)
- (๑๗) สาธารณรัฐซูดาน (Republic of the Sudan)
- (๑๘) สาธารณรัฐซูรินาเม (Republic of Suriname)
- (๑๙) สาธารณรัฐเซเนกัล (Republic of Senegal)
- (๒๐) สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (Republic of South Sudan)
- (๒๑) สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Republic of Sierra Leone)
- (๒๒) สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (Republic of Trinidad and Tobago)
- (๒๓) สาธารณรัฐโตโก (Republic of Togo)
- (๒๔) สาธารณรัฐไนเจอร์ (Republic of Niger)
- (๒๕) สาธารณรัฐบุรุนดี (Republic of Burundi)
- (๒๖) สาธารณรัฐเบนิน (Republic of Benin)
- (๒๗) สาธารณรัฐโบลิเวียแห่งเวเนซุเอลา (Bolivarian Republic of Venezuela)
- (๒๘) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of Congo)
- (๒๙) สาธารณรัฐปานามา (Republic of Panama)
- (๓๐) สาธารณรัฐปารากวัย (Republic of Paraguay)
- (๓๑) สาธารณรัฐเปรู (Republic of Peru)
- (๓๒) สาธารณรัฐมาลี (Republic of Mali)
- (๓๓) สาธารณรัฐยูกันดา (Republic of Uganda)
- (๓๔) สาธารณรัฐไลบีเรีย (Republic of Liberia)

- (๓๕) สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา (Co - operative Republic of Guyana)
- (๓๖) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (Argentine Republic)
- (๓๗) สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (Republic of Equatorial Guinea)
- (๓๘) สาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย (The Islamic Republic of The Gambia)
- (๓๙) สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย (The Islamic Republic of Mauritania)
- (๔๐) สาธารณรัฐเอกวาดอร์ (Republic of Ecuador)
- (๔๑) สาธารณรัฐแองโกลา (Republic of Angola)
- (๔๒) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central African Republic)

โรคไข้เหลือง (ต่อ)

ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ๒

๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	ประเภท	ชื่อด่าน	จังหวัด
๑	ท่าอากาศยาน	กระบี่	กระบี่
๒	ท่าเรือ	กระบี่	
๓	ท่าเรือ	กรุงเทพฯ	กรุงเทพฯ
๔	ท่าอากาศยาน	ดอนเมือง	
๕	พรมแดน	สังขละบุรี (เจดีย์สามองค์)	กาญจนบุรี
๖	พรมแดน	บ้านพุน้ำร้อน	
๗	พรมแดน	บ้านฝักกาด	จันทบุรี
๘	พรมแดน	บ้านแหลม	
๙	ท่าเรือ	เกาะสีชัง	ชลบุรี
๑๐	ท่าเรือ	ศรีราชา	
๑๑	ท่าเรือ	สัตหีบ	
๑๒	ท่าเรือ	แหลมฉบัง	
๑๓	ท่าเรือ	เชียงใหม่	เชียงใหม่
๑๔	ท่าอากาศยาน	แม่ฟ้าหลวงเชียงราย	
๑๕	พรมแดน	แม่สาย	
๑๖	พรมแดน	สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงใหม่)	
๑๗	ท่าอากาศยาน	เชียงใหม่	เชียงใหม่
๑๘	ท่าเรือ	กันตัง	ตรัง
๑๙	พรมแดน	บ้านหาดเล็ก	ตราด
๒๐	ท่าอากาศยาน	แม่สอด	ตาก
๒๑	พรมแดน	แม่สอด	
๒๒	พรมแดน	ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม	นครพนม
๒๓	พรมแดน	สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม)	
๒๔	ท่าเรือ	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
๒๕	ท่าอากาศยาน	นราธิวาส	นราธิวาส
๒๖	พรมแดน	ตากใบ	
๒๗	พรมแดน	บูเกะตา	
๒๘	พรมแดน	สุไหงโก - ลก	

ลำดับ	ประเภท	ชื่อตำบล	จังหวัด
๒๙	พรมแดน	ห้วยโก๋น	น่าน
๓๐	พรมแดน	บึงกาฬ	บึงกาฬ
๓๑	ท่าอากาศยาน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์
๓๒	ท่าเรือ	ประจวบคีรีขันธ์ (บางสะพาน)	
๓๓	พรมแดน	สิงขร	
๓๔	ท่าเรือ	ปัตตานี	ปัตตานี
๓๕	ท่าอากาศยาน	พิษณุโลก	พิษณุโลก
๓๖	ท่าอากาศยาน	ภูเก็ต	ภูเก็ต
๓๗	ท่าเรือ	ภูเก็ต	
๓๘	พรมแดน	ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร
๓๙	พรมแดน	สะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร)	
๔๐	พรมแดน	เบตง	ยะลา
๔๑	ท่าเรือ	ระนอง	ระนอง
๔๒	ท่าอากาศยาน	อุตะเภ	ระยอง
๔๓	ท่าเรือ	มาบตาพุด	
๔๔	พรมแดน	เขียงคาน	เลย
๔๕	พรมแดน	ท่าลี่	
๔๖	พรมแดน	ช่องสะงำ	ศรีสะเกษ
๔๗	ท่าอากาศยาน	หาดใหญ่	สงขลา
๔๘	ท่าเรือ	สงขลา	
๔๙	พรมแดน	บ้านประกอบ	
๕๐	พรมแดน	ปาดังเบซาร์	
๕๑	พรมแดน	สะเดา	
๕๒	ท่าเรือ	ตำมะลัง	สตูล
๕๓	พรมแดน	ควนโดน	
๕๔	ท่าอากาศยาน	สุวรรณภูมิ	สมุทรปราการ
๕๕	พรมแดน	บ้านคลองลึก	สระแก้ว
๕๖	ท่าอากาศยาน	สุโขทัย	สุโขทัย
๕๗	ท่าอากาศยาน	สมุย	สุราษฎร์ธานี
๕๘	ท่าอากาศยาน	สุราษฎร์ธานี	
๕๙	ท่าเรือ	เกาะสมุย	
๖๐	ท่าเรือ	สุราษฎร์ธานี	
๖๑	พรมแดน	กาบเชิง	สุรินทร์

ลำดับ	ประเภท	ชื่อด้าน	จังหวัด
๖๒	พรมแดน	ท่าเรือวัดห้วยโศก	หนองคาย
๖๓	พรมแดน	สะพานมิตรภาพ ๑ (หนองคาย)	
๖๔	พรมแดน	สถานีรถไฟหนองคาย	
๖๕	พรมแดน	บ้านภูดู่	อุดรดิตถ์
๖๖	ท่าอากาศยาน	อุดรธานี	อุดรธานี
๖๗	ท่าอากาศยาน	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี
๖๘	พรมแดน	ช่องเม็ก	
๖๙	พรมแดน	บ้านเขาคิน	สระแก้ว

โรคไข้เหลือง (ต่อ)

ตรวจเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ๓

- ตรวจชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขที่หนังสือเดินทางในเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ต้องตรงกับหนังสือเดินทาง


- ตรวจวันเดือนปี เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อพ้นสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ในรายที่เป็นการฉีดซ้ำ ให้มีผลใช้บังคับได้ทันที นับแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้น ทั้งนี้ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองมีอายุการใช้บังคับตลอดชีพของผู้เดินทางนั้น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒)

- ตรวจความครบถ้วนและความเรียบร้อยของลายเซ็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ (ไม่มีรอยลบขีดฆ่า) และตราประทับของสถานที่ฉีดวัคซีน (เมือง/ประเทศ)

- ตรวจเลข Lot No. หรือ Batch No. ของวัคซีนที่ใช้

- เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยให้ประทับตราของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ลงลายเซ็นผู้ตรวจวันที่ด้านหลังมุมซ้ายล่างของแบบ ตม. ๖ ของด่านตรวจคนเข้าเมือง

โรคไข้เหลือง (ต่อ)



โรคไข้เหลือง (ต่อ)

ไม่แสดง/ไม่ถูกต้อง ๕

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดมีคำสั่งห้ามเจ้าของพาหนะหรือ
ผู้ควบคุมพาหนะนำผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร ตาม ม. ๓๙ (๕)ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด

- (๑) กำจัดความตติโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค
- (๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กำหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้
- (๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่ และระยะเวลาที่กำหนด
- (๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- (๕) ห้ามฝนน้ำรดกล สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไป


โรคไข้เหลือง (ต่อ)

ไม่มีผลใช้บังคับ ๖



ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งเป็นหนังสือ เพื่อยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตผู้เดินทางนั้น ไปจนกว่าเอกสารจะมีผลใช้บังคับ แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ วันนับแต่วันที่ผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง ข้อ ๕)

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS)



โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS) (ต่อ)

ทีม SRRT ทำอากาศยาน (จำนวน ๒ คน)
สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ขึ้นประเมินสถานการณ์เบื้องต้นบนอากาศยาน
คัดแยกผู้เดินทาง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รออยู่ภายนอกอาคาร

มาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘



ผู้เดินทางปกติ (เขียว)

ผู้สัมผัสใกล้ชิด (เหลือง)

ผู้สงสัยป่วย (แดง)

สังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

เดินเข้าจุดคัดกรองภายในอาคารรับรอง

ผู้เดินทางไม่มีไข้ อาการปกติ (เขียว)
SRRT ทำอากาศยานนราธิวาส ถ่ายภาพแบบสัมผัสภาพผู้เดินทาง
เดินเข้าจุดคัดกรองภายในอาคารรับรอง
กรอบแบบสัมผัสภาพผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวร่างกาย
รับบัตรคำเตือนสุขภาพ (Health Beware Card)
และหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ผู้สัมผัสใกล้ชิด (เหลือง)
สองแถวหน้า-หลัง และแถวเดียวกับผู้เดินทางป่วย
เดินเข้าจุดคัดกรองภายในอาคารรับรอง กรอบแบบสัมผัสภาพผู้เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวร่างกาย รับบัตรคำเตือน
สุขภาพ (Health Beware Card) และหน้ากากอนามัยป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ

ผู้สงสัยป่วย (แดง)
สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ผ่านเครื่อง Handheld Thermometer

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS) (ต่อ)

ผู้เดินทางไม่มีไข้ อาการปกติ

ดำเนินการพิธีการตรวจเข้าเมืองได้ตามปกติ

ผู้เดินทางที่มีอุณหภูมิเท่ากับหรือสูงกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส

ให้นั่งพัก ๓๐ นาที และวัดอุณหภูมิซ้ำ

ผู้เดินทางที่มีอุณหภูมิเท่ากับหรือสูงกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส และอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอย่างใดอย่างหนึ่ง

SRRT แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ชักประวัติเพิ่มเติม ดังนี้

- มีประวัติเข้ารับบริการในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง
- หรือ สัมผัสอูฐ
- หรือ ดื่มนมอูฐ
- หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประสานสายการบิน

- ชื่อผู้เดินทางสงสัยป่วย
- ชื่อผู้เดินทางร่วม
- ชื่อผู้เดินทางแหว่เดียวกันกับผู้เดินทางสงสัยป่วย
- และในระยะ ๒ แหว่น้ำหลัง
- พนักงานบริการทุกคน
- การกำจัดขยะติดเชื้อบนอากาศยาน


เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอำนวยความสะดวกเรื่องพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้เดินทางสงสัยป่วย

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากร อำนวยความสะดวกเรื่องพิธีการ สำหรับผู้เดินทางสงสัยป่วย

SRRT ถ่ายภาพแบบสัมผัสภาพผู้เดินทางส่งให้สำนักงานสาธารณสุขแยกผู้เดินทางสงสัยป่วยออกจากผู้เดินทางรายอื่นโดยให้นั่งรอ ณ จุดรอรถส่งต่อผู้เดินทางสงสัยป่วย เพื่อส่งต่อผู้เดินทางสงสัยป่วย (สวมหน้ากากอนามัย) ไปยังโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วยต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อทุกคน

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

- ๓๖ -



ร่าง